



# PRODUKTKATALOG 2024

## Feuerlöscher & Zubehör

### Brandschutztechnik Zeitler

Inhaber: Jens Zeitler

Adresse: Scholtenstr. 31 D-47533 Kleve

E-Mail: brandschutz.zeitler@gmail.com

Mobile: 0160 903 15 006

Telefon: 02821 - 89 75 92

Fax: 02821 - 89 75 94



## Feuerlöscher und Zubehör

Unser brandneuer Katalog "Feuerlöscher und Zubehör" bietet Ihnen eine umfassende Auswahl an hochwertigen Feuerlöschern und dem dazu passenden Zubehör.

In unserem Katalog finden Sie eine breite Palette von Feuerlöschern für verschiedene Anwendungen, von handlichen tragbaren Löscheinheiten bis hin zu leistungsstarken Löschanlagen für industrielle Umgebungen. Unsere Produkte sind sorgfältig ausgewählt und zertifiziert, um höchsten Sicherheitsstandards zu entsprechen.

Zusätzlich zu unseren Feuerlöschern bieten wir auch eine umfangreiche Auswahl an Zubehör, darunter Wandhalterungen, Schutzboxen und Ersatzteile. Alles, was Sie benötigen, um Ihre Brandschutzausrüstung optimal zu warten und einsatzbereit zu halten.

### Wir bieten unseren Kunden:

**Schnelle Bearbeitung:** Wir setzen alles daran, Anfragen und Bestellungen rasch zu bearbeiten, um sicherzustellen, dass Sie so schnell wie möglich zu Ihren gewünschten Produkten gelangen.

**Fachmännische Beratung per E-Mail und Telefon oder auch vor Ort:** Wir stehen Ihnen nicht nur mit hochwertigen Produkten, sondern auch mit unserem Fachwissen zur Seite. Unser Team ist sowohl per E-Mail als auch telefonisch erreichbar und bietet Ihnen kompetente Beratung. Wir sind auch gerne bereit, Sie persönlich vor Ort zu unterstützen, um sicherzustellen, dass Sie die bestmögliche Lösung erhalten.

**Qualitativ hochwertige Produkte:** Wir führen ausschließlich Produkte, von deren Qualität wir überzeugt sind. Wir sind stolz darauf, Ihnen nur erstklassige Produkte anzubieten, auf die Sie sich verlassen können.

## Die Nr. 1 in der Brandbekämpfung für jeden Anwender

Die meisten Brände werden mit Feuerlöschern bekämpft. Sie sind das wichtigste Mittel, um Entstehungsbrände so schnell wie möglich einzudämmen und den Schaden gering zu halten. Dafür müssen Feuerlöschern absolut zuverlässig und bedienerfreundlich sein, so dass jeder Anwender den Brand bekämpfen kann, auch ungeübte Anwender.

**Jockel Feuerlöscher** zeichnen sich durch intuitive Bedienung und leichte Handhabung aus, eine hohe Löschleistung sowie Qualität „**Made in Germany**“. Bei diesen Geräten handelt es sich um Profifeuerlöscher speziell für den gewerblichen Bereich. Jockel Feuerlöscher sind wiederbefüllbar und können von jeder Brandschutzfachfirma gewartet werden.

Doch Brand ist nicht gleich Brand. Ein Metallbrand ist anders zu bekämpfen als ein Holzbrand. Darum gibt es Jockel Feuerlöscher für alle Brandklassen, von Schaumlöschern und Pulverlöschern über Kohlendioxid- und Wasserlöscher bis hin zu Fettbrandlöschern und Sonderlöschgeräten – tragbar und fahrbar, leicht zu bedienen. So kann jeder einen Entstehungsbrand effektiv löschen.

## Hinweise zur Wartung:

Lebensdauer Dauerdruck 20 Jahre / Auflade 25 Jahre, bei Wartung alle 24 Monate. Erste Wartung muss 24 Monate nach Kauf erfolgen. Gerne übernehmen auch wir die Wartung und Instandhaltung Ihrer Feuerlöscher.

## Welchen Feuerlöscher benötige ich?

Die Wahl des richtigen Feuerlöschers hängt von der Art der Brände ab, die in Ihrer Umgebung auftreten können.

Grundsätzlich empfehlen wir Schaumlöscher für die Brandklassen **A** (Brände von festen Stoffen) und **B** (Brände von flüssigen bzw. flüssig werdenden Stoffen). Das Schaummittel legt sich über den Brandherd und erstickt und kühlt diesen. Nach dem Gebrauch eines Schaumlöscher lässt sich der Schaum nahe zu rückstandsfrei entfernen.

Aber auch Pulverlöscher sind grundsätzlich geeignet. Nachteilig bei diesen ist aber, dass durch die schlagartige Verteilung des Pulvers nur eine kurze Löschdauer möglich ist. Das Löschmittel kühlt Brände nicht dauerhaft, sodass ein Aufflammen möglich ist. Beim Einsatz in Innenräumen kann durch das Pulver die Sicht behindert werden. Außerdem sind Atembeschwerden möglich. Zudem verursacht das Pulver in Verbindung mit der Luftfeuchtigkeit starke Korrosionsschäden.

## Unterschied zwischen Aufladelöschern und Dauerdrucklöschern

Da bei Aufladelöschern kein permanenter Druck auf den Behälter ausgeübt wird, wird das Material geschont, das Risiko eines vorzeitigen Verschleißes reduziert und der Wartungsaufwand verringert. Erst bei Aktivierung strömt das Treibgas in den Löschmittelbehälter und baut dort innerhalb von Sekunden Druck auf. Aufladelöschern haben eine Lebensdauer von 25 Jahren.

Bei Dauerdrucklöschern hingegen, steht der Behälter permanent unter Druck und die Lebensdauer beschränkt sich auf 20 Jahre. Dauerdrucklöschern sind preiswerter als Aufladelöschern. Trotzdem empfehlen wir aufgrund der langen Lebensdauer und der Materialschonung einen Aufladefeuерlöscher zu wählen.

**Gerne beraten wir Sie auch in einem persönlichen Gespräch.**



### JOCKEL P6 LJK 34 - ABC PULVER

Der universell einsetzbare Pulverlöscher P 6 LJK 34 von Jockel ist für die Brandklassen A, B und C geeignet. Dieser Standard-Löscher ohne Manometer bietet eine leichte Handhabe mit sofort erkennbarer Funktionsweise. Über die Hebelarmatur wird das Löschpulver gezielt dosiert. Dieser Feuerlöscher ist eine kostengünstige Alternative zu den Aufladelöschern.

Bei Dauerdrucklöscher steht der Behälter permanent unter Druck und die Lebensdauer beschränkt sich auf 20 Jahre.

#### Einsatzgebiete:

- Industrie- und Fertigungsbereiche
- Heizungsanlagen
- (Tief-) Garagen, Parkhäuser
- Außenbereiche
- Fahrzeuge

#### Technische Daten:

- Löschmittel: 6 kg ABC Nova
- Treibmittel: Luft/N<sub>2</sub>
- Bauart: Dauerdruck
- Griff: Hebelarmatur
- Löschmittelmenge: 6 kg
- Max. Löschleistung: A: 34 / B: 233
- Löschmitteleinheiten: 10 LE
- Funktionsbereich: -30°C bis +60°C
- Spritzdauer / Spritzweite: 21 sek. / 8m
- Gewicht: 9,4 kg
- Höhe / Breite: 505mm / 263mm
- Lebensdauer von **20 Jahren**
- Inkl. Wandhalterung

#### Preis auf Anfrage

Art.-Nr.: 6020000



### JOCKEL P6 JX 34 - ABC PULVER

Der universell einsetzbare Pulverlöscher P6 JX 34 von Jockel ist für die Brandklassen A, B und C geeignet. Da bei Aufladelöschern kein permanenter Druck auf den Behälter ausgeübt wird, wird das Material geschont, das Risiko eines vorzeitigen Verschleißes reduziert und der Wartungsaufwand verringert. Durch die neue innovative Schlaghaube, welche eine größere Schlagfläche bietet, ist der Feuerlöscher noch einfacher zu bedienen.

Da bei Aufladelöschern kein permanenter Druck auf den Behälter ausgeübt wird, wird das Material geschont, das Risiko eines vorzeitigen Verschleißes reduziert und der Wartungsaufwand verringert. Erst bei Aktivierung strömt das Treibgas in den Löschmittelbehälter und baut dort innerhalb von Sekunden Druck auf.

#### Einsatzgebiete:

- Industrie- und Fertigungsbereiche
- Heizungsanlagen
- (Tief-) Garagen, Parkhäuser
- Außenbereiche
- Fahrzeuge

#### Technische Daten:

- Löschmittel: 6 kg ABC Nova
- Treibmittel: CO<sub>2</sub>
- Bauart: Auflade
- Griff: Classic-Griff
- Löschmittelmenge: 6 kg
- Max. Löschleistung: A: 34 / B: 233
- Löschmitteleinheiten: 10 LE
- Funktionsbereich: -30°C bis +60°C
- Spritzdauer / Spritzweite: 21 sek. / 8m
- Gewicht: 10,5 kg
- Höhe / Breite: 495mm / 290mm
- Lebensdauer von **25 Jahren**
- Inkl. Wandhalterung

#### Preis auf Anfrage

Art.-Nr.: 6120100



### JOCKEL P6 JX 55 - ABC PULVER

Der universell einsetzbare Pulverlöscher P6 JX 55 von Jockel ist für die Brandklassen A, B und C geeignet. Da bei Aufladelöschern kein permanenter Druck auf den Behälter ausgeübt wird, wird das Material geschont, das Risiko eines vorzeitigen Verschleißes reduziert und der Wartungsaufwand verringert. Durch die neue innovative Schlaghaube, welche eine größere Schlagfläche bietet, ist der Feuerlöscher noch einfacher zu bedienen.

#### Für 12kg - Perfekter Austauschlöscher:

Mit der Fähigkeit, einen 12 kg Pulverlöscher zu ersetzen, liefert er eine beeindruckende Lösung. Durch seine erweiterte Kapazität von 15 Löschmitteleinheiten überrascht der P6 JX 55 mit einem erstaunlich geringen Löschmittel von nur 6 kg.

#### Einsatzgebiete:

- Industrie- und Fertigungsbereiche
- Heizungsanlagen
- (Tief-) Garagen, Parkhäuser
- Außenbereiche

#### Technische Daten:

- Löschmittel: 6 kg ABC Nova
- Treibmittel: CO<sub>2</sub>
- Bauart: Auflade
- Griff: Classic-Griff
- Löschmittelmenge: 6 kg
- Max. Löschleistung: A: 34 / B: 233
- Löschmitteleinheiten: **15 LE**
- Funktionsbereich: -30°C bis +60°C
- Spritzdauer / Spritzweite: 21 sek. / 8m
- Gewicht: 10,5 kg
- Höhe / Breite: 495mm / 290mm
- Lebensdauer von **25 Jahren**
- Inkl. Wandhalterung

#### Preis auf Anfrage

Art.-Nr.: 6710100



### JOCKEL S6 LJ(M) 34 GREEN 2.0 - SCHAUM

Die neuen Jockel Green 2.0 Schaumfeuerlöscher sind die neueste Entwicklung in Sachen umweltfreundlicher Brandbekämpfung. Ohne Fluortenside und Lösungsmittel, sind sie für den Einsatz bei Entstehungsbränden der Klassen A und B geeignet. Ihr breites Einsatzspektrum und die rückstandsfreie Entfernbarkeit machen sie ideal für jede Art von Umgebung. Dieser Feuerlöscher ist eine kostengünstige Alternative zu den Aufladelöschern.

Bei Dauerdrucklöscher steht der Behälter permanent unter Druck und die Lebensdauer beschränkt sich auf 20 Jahre.

#### Einsatzgebiete:

- Verwaltungen und Verwaltungsbetriebe
- Verkaufsräume und Lagerflächen
- Bürogebäude und Wohnbereiche
- Hotels und Beherbergungsbetriebe
- Krankenhäuser sowie Alten- und Pflegeheime

#### Technische Daten:

- Löschmittel: JoMix FFE Plus
- Treibmittel: Luft / Stickstoff
- Bauart: Dauerdruck
- Griff: Hebelarmatur
- Löschmittelmenge: 6L
- Max. Löschleistung: A: 34 / B: 144 (10/9)
- Löschmitteleinheiten: 9 LE
- Funktionsbereich: +5°C bis +60°C
- Spritzdauer / Spritzweite: 47 Sek. / 8 m
- Gewicht: 10,2 kg
- Höhe / Breite: 580 mm / 240 mm
- Lebensdauer von **20 Jahren**
- Inkl. Wandhalterung

#### Preis auf Anfrage

Art.-Nr.: 6680100



### JOCKEL S6 JX 34 GREEN 2.0 - SCHAUM

Die neuen Jockel Green 2.0 Schaumfeuerlöscher sind die neueste Entwicklung in Sachen umweltfreundlicher Brandbekämpfung. Ohne Fluortenside und Lösungsmittel, sind sie für den Einsatz bei Entstehungsbränden der Klassen A und B geeignet. Ihr breites Einsatzspektrum und die rückstandsfreie Entfernbarkeit machen sie ideal für jede Art von Umgebung.

Da bei Aufladelöschern kein permanenter Druck auf den Behälter ausgeübt wird, wird das Material geschont, das Risiko eines vorzeitigen Verschleißes reduziert und der Wartungsaufwand verringert. Erst bei Aktivierung strömt das Treibgas in den Löschmittelbehälter und baut dort innerhalb von Sekunden Druck auf.

#### Einsatzgebiete:

- Verwaltungen und Verwaltungsbetriebe
- Verkaufsräume und Lagerflächen
- Bürogebäude und Wohnbereiche
- Hotels und Beherbergungsbetriebe
- Krankenhäuser sowie Alten- und Pflegeheime

#### Technische Daten:

- Löschmittel: JoMix FFE Plus
- Treibmittel: CO<sub>2</sub>
- Bauart: Aufladelöschler
- Griff: Universal-Griff
- Löschmittelmenge: 6L
- Max. Löschleistung: A: 34 / B: 144 (10/9)
- Löschmitteleinheiten: 9 LE
- Funktionsbereich: +5°C bis +60°C
- Spritzdauer / Spritzweite: 40 Sek. / 8 m
- Gewicht: 10,8 kg
- Höhe / Breite: 555 mm / 270 mm
- Lebensdauer von **25 Jahren**
- Inkl. Wandhalterung

#### Preis auf Anfrage

Art.-Nr.: 6880100



### JOCKEL S9 JX 43 GREEN 2.0 - SCHAUM

Die neuen Jockel Green 2.0 Schaumfeuerlöscher sind die neueste Entwicklung in Sachen umweltfreundlicher Brandbekämpfung. Ohne Fluortenside und Lösungsmittel, sind sie für den Einsatz bei Entstehungsbränden der Klassen A und B geeignet. Ihr breites Einsatzspektrum und die rückstandsfreie Entfernbarkeit machen sie ideal für jede Art von Umgebung.

Da bei Aufladelöschern kein permanenter Druck auf den Behälter ausgeübt wird, wird das Material geschont, das Risiko eines vorzeitigen Verschleißes reduziert und der Wartungsaufwand verringert. Erst bei Aktivierung strömt das Treibgas in den Löschmittelbehälter und baut dort innerhalb von Sekunden Druck auf.

#### Einsatzgebiete:

- Verwaltungen und Verwaltungsbetriebe
- Verkaufsräume und Lagerflächen
- Bürogebäude und Wohnbereiche
- Hotels und Beherbergungsbetriebe
- Krankenhäuser sowie Alten- und Pflegeheime

#### Technische Daten:

- Löschmittel: JoMix FFE Plus
- Treibmittel: CO<sub>2</sub>
- Bauart: Aufladelöschler
- Griff: Universal-Griff
- Löschmittelmenge: 9L
- Max. Löschleistung: A: 43 / B: 183 (12/12)
- Löschmitteleinheiten: **12 LE**
- Funktionsbereich: +5°C bis +60°C
- Spritzdauer / Spritzweite: 67 Sek. / 8 m
- Gewicht: 15,1 kg
- Höhe / Breite: 560 mm / 280 mm
- Lebensdauer von **25 Jahren**
- Inkl. Wandhalterung

#### Preis auf Anfrage

Art.-Nr.: 9820100



### JOCKEL K2 - KOHLENDIOXID (CO<sub>2</sub>)

Die Jockel-Kohlendioxid-Löscher, hier in der kleinen Ausführung 2 kg, eignen sich besonders für flüssige Stoffe wie Benzin, Wachse oder Lösungsmittel. CO<sub>2</sub> Löscher sind auch speziell für den Einsatz im EDV-Bereichen empfohlen. Durch die leichte Handhabung lässt sich das gasförmige Löschmittel gezielt über die Hebelarmatur dosieren.

Das gasförmig austretende Kohlendioxid ist schwerer als Luft und breitet sich daher schnell vom Boden her über den Brandherd aus. Auf diese Weise verdrängt es den Sauerstoff und erstickt den Brand schnell und effektiv. Darüber hinaus hat CO<sub>2</sub> eine kühlende Löschwirkung.

#### Einsatzgebiete:

- Serverumgebungen
- EDV-Anlagen
- Labore
- Arztpraxen

#### Technische Daten:

- Löschmittel: 2 kg CO<sub>2</sub>
  - Bauart: Dauerdruck
  - Griff: Hebelarmatur
  - Löschmittelmenge: 2 kg
  - Max. Löschleistung: B: 34
  - Löschmitteleinheiten: 2 LE
  - Funktionsbereich: -30°C bis +60°C
  - Spritzdauer / Spritzweite: 9 sek. / 4m
  - Gewicht: 6,8 kg
  - Höhe / Breite: 470mm / 270mm
- Inkl. Wandhalterung

#### Preis auf Anfrage

Art.-Nr.: 2650000



### JOCKEL K5 - KOHLENDIOXID (CO<sub>2</sub>)

Die Jockel-Kohlendioxid-Löscher, hier in der großen Ausführung 5 kg, eignen sich besonders für flüssige Stoffe wie Benzin, Wachse oder Lösungsmittel. CO<sub>2</sub> Löscher sind auch speziell für den Einsatz im EDV-Bereichen empfohlen. Durch die leichte Handhabung lässt sich das gasförmige Löschmittel gezielt über die Hebelarmatur dosieren.

Das gasförmig austretende Kohlendioxid ist schwerer als Luft und breitet sich daher schnell vom Boden her über den Brandherd aus. Auf diese Weise verdrängt es den Sauerstoff und erstickt den Brand schnell und effektiv. Darüber hinaus hat CO<sub>2</sub> eine kühlende Löschwirkung.

#### Einsatzgebiete:

- Serverumgebungen
- EDV-Anlagen
- Labore
- Arztpraxen

#### Technische Daten:

- Löschmittel: 5 kg CO<sub>2</sub>
  - Bauart: Dauerdruck
  - Griff: Hebelarmatur
  - Löschmittelmenge: 5 kg
  - Max. Löschleistung: B: 89
  - Löschmitteleinheiten: 5 LE
  - Funktionsbereich: -30°C bis +60°C
  - Spritzdauer / Spritzweite: 13 sek. / 5m
  - Gewicht: 15kg
  - Höhe / Breite: 750mm / 490mm
- Inkl. Wandhalterung

#### Preis auf Anfrage

Art.-Nr.: 5650000



### JOCKEL G6 HDJ GEL- LITHIUM- IONEN-AKKUS

Gellöschen ist besonders effektiv bei schwierigen Bränden, wie sie in der Kunststoffverarbeitung, Recyclinganlagen, Deponien und bei der Lagerung von Lithium-Ionen-Akkus auftreten können. Das Gel wird auf den Brandherd gesprüht und bildet dort eine kühlende und luftundurchlässige Schicht, die den Brand erstickt. Das Gel haftet gut, selbst auf schwierigen Oberflächen, und ermöglicht eine flächendeckende Löschung. Zusätzlich dazu können Objekte, die mit diesem Gel behandelt werden, schwer entzündlich gemacht werden, was präventiven Schutz bietet. Das Gel verdunstet nahezu rückstandsfrei.

#### Einsatzgebiete:

- Lager und Transport von Lithium-Ionen-Akkus
- Entsorgungs- und Recyclingunternehmen

#### Technische Daten:

- Typ: G 6 HDJ Gel
  - Bauart: Dauerdruck
  - Griff: Hebelarmatur
  - Max. Löschleistung: A: 9
  - Löschmittel: 6 l Gel
  - Funktionsbereich: +5°C bis +60°C
  - Spritzdauer: 32 Sekunden
  - Maße: H 530 mm x B 265 mm
  - Gewicht: 10,7 kg
- Inkl. Wandhalterung

#### Preis auf Anfrage

Art.-Nr.: 6407600



### JOCKEL F2 JM5 - FETTBRAND

Öle und Fette sind Alltag in allen Haushalts- und Profiküchen. Wie schnell sich jedoch Fritteusen und Pfannen entzünden können ist oft kaum abzuschätzen. Der Jockel F 3 LJM 8 Fettbrandlöscher ist durch seine kompakte Größe für private Haushalte und auch kleinere Gastronomie ausgelegt. Auch für die Brandklassen A und B geeignet.

Jockel-Fettbrandlöscher enthalten eine hochkonzentrierte Salzlösung, die beim Aufsprühen auf brennendes Öl zu einer Verseifung führt. Dadurch wird der Brand erstickt.

#### Einsatzgebiete:

- Restaurant- und Imbissbetriebe
- Wohnungen und Haushalt
- Küchen- und Großküchen
- Fettbäckereien
- Imbissbuden uä.

#### Technische Daten:

- Löschmittel: 2l wässrige Lösung für Fettbrände
  - Treibmittel: CO<sub>2</sub>
  - Bauart: Aufladelöschler
  - Griff: Classic-Griff
  - Löschmittelmenge: 6L
  - Max. Löschleistung: A: 21 / F: 75
  - Löschmitteleinheiten: 6 LE
  - Funktionsbereich: 0°C bis +60°C
  - Spritzdauer / Spritzweite: 26 Sek. / 7 m
  - Gewicht: 11 kg
  - Höhe / Breite: 555 mm / 270 mm
- Inkl. Wandhalterung

#### Preis auf Anfrage

Art.-Nr.: 6680100



### JOCKEL F3 LJM8 - FETTBRAND

Öle und Fette sind Alltag in allen Haushalts- und Profiküchen. Wie schnell sich jedoch Fritteusen und Pfannen entzünden können ist oft kaum abzuschätzen. Der Jockel F 3 LJM 8 Fettbrandlöscher ist durch seine kompakte Größe für private Haushalte und auch kleinere Gastronomie ausgelegt. Auch für die Brandklassen A und B geeignet.

Jockel-Fettbrandlöscher enthalten eine hochkonzentrierte Salzlösung, die beim Aufsprühen auf brennendes Öl zu einer Verseifung führt. Dadurch wird der Brand erstickt.

#### Einsatzgebiete:

- Restaurant- und Imbissbetriebe
- Küchen- und Großküchen
- Fettbäckereien
- Imbissbuden uä.

#### Technische Daten:

- Löschmittel: 3l wässrige Lösung für Fettbrände
  - Treibmittel: CO<sub>2</sub>
  - Bauart: Aufladelöschler
  - Griff: System-Griff
  - Löschmittelmenge: 3L
  - Max. Löschleistung: A: 8 / B: 55 / F: 75
  - Löschmitteleinheiten: 2 LE
  - Funktionsbereich: -30°C bis +60°C
  - Spritzdauer / Spritzweite: 17 Sek. / 7 m
  - Gewicht: 6,5 kg
  - Höhe / Breite: 375 mm / 230 mm
- Inkl. Wandhalterung

#### Preis auf Anfrage

Art.-Nr.: 3230100



### JOCKEL F6 JX 21 - FETTBRAND

Öle und Fette sind Alltag in allen Haushalts- und Profiküchen. Wie schnell sich jedoch Fritteusen und Pfannen entzünden können ist oft kaum abzuschätzen. Der Jockel F6 JX 21 Fettbrandlöscher ist die ideale Lösung für Großküchen und Gastronomie. Auch für Brandklasse A geeignet.

Jockel-Fettbrandlöscher enthalten eine hochkonzentrierte Salzlösung, die beim Aufsprühen auf brennendes Öl zu einer Verseifung führt. Dadurch wird der Brand erstickt.

#### Einsatzgebiete:

- Restaurant- und Imbissbetriebe
- Küchen- und Großküchen
- Fettbäckereien
- Imbissbuden uä.

#### Technische Daten:

- Löschmittel: 6l wässrige Lösung für Fettbrände
  - Treibmittel: CO<sub>2</sub>
  - Bauart: Aufladelöschler
  - Griff: Classic-Griff
  - Löschmittelmenge: 6L
  - Max. Löschleistung: A: 21 / F: 75
  - Löschmitteleinheiten: 6 LE
  - Funktionsbereich: 0°C bis +60°C
  - Spritzdauer / Spritzweite: 26 Sek. / 7 m
  - Gewicht: 11 kg
  - Höhe / Breite: 555 mm / 270 mm
- Inkl. Wandhalterung

#### Preis auf Anfrage

Art.-Nr.: 6520100



### FEUERLÖSCHER SCHUTZHAUBE

Unsere transparente Gitterschutzhaube ist die ideale Wahl, um Ihre Feuerlöscher vor äußeren Einflüssen zu bewahren, während das wichtige Feuerlöscher-Symbol stets sichtbar bleibt. Hergestellt aus hochwertigem LDPE/HDPE-Material, bietet diese Schutzhaube Langlebigkeit und Klarheit. Diese Universal Schutzhauben sind leicht anzubringen und bieten eine sichere Passform. Sie schützen Ihre Feuerlöscher vor Staub, Schmutz und mechanischen Einwirkungen, wodurch die Funktionsfähigkeit und Lebensdauer Ihrer Ausrüstung erhalten bleibt.

- Material: LDPE/HDPE
- Farbe: Transparent mit Feuerlöscher Symbol

In verschiedenen Größen erhältlich:  
Art.-Nr.: SH100T + Größe

passend für:

**4-6 kg/l** Feuerlöscher  
**9-12 kg/l** Feuerlöscher  
**5 kg CO2** Feuerlöscher  
**50 kg/l** Feuerlöscher

*Preis auf Anfrage*



### FEUERLÖSCHER SCHUTZHAUBE

Für eine herausragende Sichtbarkeit und einen auffälligen Schutz Ihrer Feuerlöscher ist unsere neongelbe Schutzhaube die perfekte Wahl. Hergestellt aus strapazierfähigem Polyester-Material, bietet sie nicht nur Schutz, sondern erhöht auch die Wahrnehmung Ihrer Brandschutzausrüstung. Diese Universal Schutzhauben sind leicht anzubringen und bieten eine sichere Passform. Sie schützen Ihre Feuerlöscher vor Staub, Schmutz und mechanischen Einwirkungen, wodurch die Funktionsfähigkeit und Lebensdauer Ihrer Ausrüstung erhalten bleibt.

- Material: LDPE/HDPE
- Farbe: Transparent mit Feuerlöscher Symbol

In verschiedenen Größen erhältlich:  
Art.-Nr.: SH001NE + Größe

passend für:

**4-6 kg/l** Feuerlöscher  
**9-12 kg/l** Feuerlöscher  
**5 kg CO2** Feuerlöscher  
**50 kg/l** Feuerlöscher

*Preis auf Anfrage*

**STÄNDER FÜR EINEN FEUERLÖSCHER**

Sorgen Sie für eine sichere und zugängliche Aufbewahrung Ihrer Feuerlöscher mit unserem hochwertigen Universal Feuerlöscher-Ständer. Dieser robuste Ständer wurde speziell entwickelt, um Feuerlöscher mit einem Fassungsvermögen von 6, 9 oder 12 kg stilvoll zu präsentieren und gleichzeitig eine zuverlässige Aufbewahrungslösung zu bieten. Die Montage des Ständers ist denkbar einfach. Die drei zusammensteckbaren Füße gewährleisten eine stabile Basis, während die einzelne Halterung den Feuerlöscher sicher an Ort und Stelle hält. Das geringe Gewicht von etwa 800 g erleichtert die Handhabung und den Transport des Ständers.



- Material: Metall (pulverbeschichtet)
- Farbe: rot oder weiß erhältlich
- Größe: für einen Feuerlöscher 6 / 9 / 12 kg/l

In verschiedenen Farben erhältlich:  
Art.-Nr.: FL1ST + Farbe

Designständer **weiß**  
Designständer **rot**

*Preis auf Anfrage*

**STÄNDER FÜR ZWEI FEUERLÖSCHER**

Sorgen Sie für eine sichere und zugängliche Aufbewahrung Ihrer Feuerlöscher mit unserem hochwertigen Universal Feuerlöscher-Ständer. Dieser robuste Ständer wurde speziell entwickelt, um zwei Feuerlöscher mit einem Fassungsvermögen von 6, 9 oder 12 kg stilvoll zu präsentieren und gleichzeitig eine zuverlässige Aufbewahrungslösung zu bieten. Die Montage des Ständers ist denkbar einfach. Die vier zusammensteckbaren Füße gewährleisten eine stabile Basis, während die einzelne Halterung die zwei Feuerlöscher sicher an Ort und Stelle hält.



- Material: Metall (pulverbeschichtet)
- Farbe: rot oder weiß erhältlich
- Größe: für zwei Feuerlöscher 6 / 9 / 12 kg/l

In verschiedenen Farben erhältlich:  
Art.-Nr.: FL2ST + Farbe

Designständer **weiß**  
Designständer **rot**

*Preis auf Anfrage*

**FEUERLÖSCHER WANDHALTER**

Unsere Wandhalterung für Feuerlöscher in kräftigem Rot ist die perfekte Lösung, um Ihre Feuerlöscher sicher und griffbereit zu halten. Mit einem Fokus auf Stabilität und Sichtbarkeit bietet diese Wandhalterung eine zuverlässige Aufbewahrungsoption für Feuerlöscher jeder Größe.



- Material: Metall (pulverbeschichtet)
- Farbe: rot

**Universal passend für alle 6-12kg/l Feuerlöscher**

In verschiedenen Farben erhältlich:  
Art.-Nr.: FL1WHT + Farbe

Wandhalter **Metall**  
Wandhalter **rot**

*Preis auf Anfrage*



### FEUERLÖSCHER LKW SCHUTZBOX

Die LKW-Schutzbox für Feuerlöscher ist eine zuverlässige Lösung zum sicheren Transport von Feuerlöschern in Lastkraftwagen. Mit ihrem auffälligen roten Oberteil und dem robusten schwarzen Unterteil bietet sie ausgezeichneten Schutz und Sichtbarkeit für die Feuerlöscher.

Die Box besteht aus hochwertigem Kunststoff (PP) und verfügt über einen stabilen Befestigungsring (PVC-Halteband), der sicherstellt, dass der Feuerlöscher während des Transports fest an Ort und Stelle bleibt. Dank der Schnellverschlüsse ist die Box leicht zu öffnen und zu schließen, während die Plombierbarkeit zusätzliche Sicherheit gewährleistet.

Die LKW-Schutzbox für Feuerlöscher eignet sich sowohl für den Innen- als auch für den Außeneinsatz und ist temperaturbeständig von -40°C bis +80°C.

In verschiedenen Größen erhältlich:  
Art.-Nr.: FL1LKWB + Größe

passend für:

**4-6 kg/l** Feuerlöscher

**9-12 kg/l** Feuerlöscher

*Preis auf Anfrage*



### FEUERLÖSCHER LKW SCHUTZBOX

Die STABILE BOX ist eine robuste Lösung zur Aufbewahrung von Feuerlöschern im Innen- und Außenbereich. Hergestellt aus witterungsbeständigem Kunststoff in auffälligem Rot für das Oberteil und klassischem Schwarz für das Unterteil, bietet sie nicht nur einen zuverlässigen Schutz für Ihre Feuerlöscher, sondern auch eine gute Sichtbarkeit in Notfällen.

Mit einem integrierten Spanngurt, der für 4/6 kg oder Liter Feuerlöscher geeignet ist, können Sie Ihren Feuerlöscher sicher in der Box befestigen, um ihn leicht zugänglich zu halten. Die STABILE BOX ist zudem plombierbar, was sicherstellt, dass der Feuerlöscher nicht unbefugt entnommen oder manipuliert wird.

Darüber hinaus ist sie temperaturbeständig von -40°C bis +80°C, was bedeutet, dass sie extremen Witterungsbedingungen standhält und in verschiedenen Umgebungen eingesetzt werden kann.

In einer Größe erhältlich:  
Art.-Nr.: FL1LKWRXB + Größe

passend für:

**4-6 kg/l** Feuerlöscher

*Preis auf Anfrage*



### FEUERLÖSCHER AUFPUTZSCHRANK

Die Aufputzschrankreihe von ARJ Design präsentiert eine erstklassige Lösung für die Aufbewahrung von Feuerlöschern. Diese Metallschränke, rot-pulverbeschichtet für eine erhöhte Sichtbarkeit und Widerstandsfähigkeit, bieten eine vielseitige Aufbewahrungslösung für Feuerlöscher mit einem Fassungsvermögen. Mit ihrer rot-pulverbeschichteten Metallkonstruktion, der Fähigkeit, verschiedene Feuerlöschergrößen aufzunehmen, und ihrer Eignung für Innen- und Außeneinsatz, sind diese Schränke die ideale Wahl für eine sichere Aufbewahrung Ihrer Feuerlöscher.

- Material: Metall
- Farbe: rot
- geeignet für bis 12kg/l und 5kg CO2

In einer Größe erhältlich:  
Art.-Nr.: FL1ASR

passend für:

**4-6 kg/l** Feuerlöscher

*Preis auf Anfrage*



### FEUERLÖSCHER KLARSICHTBOX

Die Klarsichtschutzbox, gefertigt aus robustem PET-Kunststoff, vereint Funktionalität mit ansprechendem Design. Das transparente Oberteil erlaubt einen klaren Blick auf den eingeschlossenen Feuerlöscher, während das graue Unterteil für Stabilität und eine dezente Optik sorgt. Die Klarsichtschutzbox verfügt über praktische Schnellverschlüsse, die eine unkomplizierte Handhabung gewährleisten. Dies ermöglicht eine einfache und schnelle Entnahme des Feuerlöschers im Notfall. Die Box kann ohne viel Aufwand geöffnet werden, sodass der Feuerlöscher sofort einsatzbereit ist.

- Material: PET/Kunststoff
- Farbe: Grau/Transparent

In verschiedenen Größen erhältlich:  
Art.-Nr.: FL1KLB + Größe

passend für:

**4-6 kg/l** Feuerlöscher

**9-12 kg/l** Feuerlöscher

*Preis auf Anfrage*



### FEUERLÖSCHER SCHUTZKASTEN

Wenn Sie nach einer hochwertigen und stabilen Aufbewahrungslösung für Ihre Feuerlöscher suchen, ist unser Schutzkasten die optimale Wahl. Seine innovative Konstruktion, der einzigartige Panikverschluss und die hochwertigen Materialien gewährleisten, dass Ihre Feuerlöscher stets einsatzbereit und optimal geschützt sind. Verlassen Sie sich auf unsere bewährte Qualität und investieren Sie in die Sicherheit Ihrer Räumlichkeiten mit unserem Schutzkasten für Feuerlöscher.

- Material: PET/ABS
- Farbe: Grau/Transparent
- Witterungsbeständig

In verschiedenen Größen erhältlich:  
Art.-Nr.: FL1KLABS + Größe

passend für:

**4-6 kg/l** Feuerlöscher

**9-12 kg/l** Feuerlöscher

*Preis auf Anfrage*



### FEUERLÖSCHER KFZ-HALTERUNG

Unsere hochwertige KFZ-Halterung für 6kg Feuerlöscher präsentiert sich als die ideale Lösung, um die Sicherheit in verschiedenen Einsatzbereichen zu gewährleisten. Hergestellt aus robustem Metall, zeichnet sich dieser Halter durch seine außerordentliche Stabilität und Langlebigkeit aus. Dieser KFZ-Halter garantiert, dass Ihr Feuerlöscher in jeder Situation fest an Ort und Stelle bleibt. Egal, ob Sie auf der Straße, auf dem Wasser oder in der Freizeit unterwegs sind – dieser Halter gewährleistet, dass Ihr Feuerlöscher im Ernstfall sofort einsatzbereit ist.

- Material: Metall
- Farbe: Schwarz

In verschiedenen Größen erhältlich:  
Art.-Nr.: FL1KFZH + Größe

passend für:


**4-6 kg/l** Feuerlöscher

**9-12 kg/l** Feuerlöscher

*Preis auf Anfrage*

# Brandschutzschild „Feuerlöscher“ nach ISO 7010 / F 001

Langnachleuchtende Schilder: Leuchtwerte 29/4,4/600 (DIN 67510)



Motiv	Material	Art. Nr. (10x10cm)	Art. Nr. (15x15cm)	Art. Nr. (20x20cm)	Art. Nr. (30x30cm)	Art. Nr. (40x40cm)
<b>1. Feuerlöscher Symbol</b>	FNS	520.100.000	520.150.000	520.200.000	-	-
	KNS	520.100.010	520.150.010	520.200.010	520.300.010	-
	KN	520.100.020	520.150.020	520.200.020	-	520.400.020
	ALU	-	520.150.020	520.200.030	-	-
<b>2. Fahrbarer Feuerlöscher</b>	KN	-	-	521.200.000	-	-
<b>3. Feuerlöscher Symbol Fahnschild WM</b>	KN	-	525.150.000	525.200.000	-	-
	ALU	-	-	525.200.010	-	-
<b>4. Feuerlöscher Symbol Fahnschild DM</b>	KN	-	-	526.200.000	-	-
<b>5. Feuerlöscher Symbol Winkelschild WM</b>	KN	-	527.150.000	527.200.000	527.300.000	-
	ALU	-	-	527.200.010	-	-
<b>6. Feuerlöscher Symbol Zusatztext</b>	KNS	-	-	528.200.000*	-	-
				20x25cm*		

Material 10x10cm 15x15cm 20x20cm 30x30cm 40x40cm

## Qualitätsschilder nach ISO 7010 F 001

Entdecken Sie unsere **hochwertigen, wiederverwendbaren** Schilder nach ISO 7010 F 001 in verschiedenen Größen und Ausführungen. Unsere Langnachleuchtenden Schilder setzen mit **Lichtwerten von 29/4,4/600** nach **DIN 67510** neue Standards in Sichtbarkeit und Sicherheit. Verfügbar in **verschiedenen Größen** bieten wir eine breite Palette von Schildern für diverse Anwendungen.

Folie Nachleuchtend Selbstklebend					
Kunststoff Nachleuchtend Selbstklebend					
Kunststoff Nachleuchtend					
ALUminium Nachleuchtend					

Preise auf Anfrage